

ZAPYTANIE OFERTOWE NUMER 1/09/2017, Z DNIA 1.09.2017 r.

prorowadzone zgodnie z „Zasadą konkurencyjności” - pkt. 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 - 2020

<p>1. Nazwa i dane teleadresowe zamawiającego</p>	<p>Fundacja Aktywnych Inicjatyw Rozwoju ul. Kazachska 5/132 02-999 Warszawa, oddział w Świdnicy Tel. 501-051-745</p>
<p>2. Przedmiot zamówienia</p>	<p>Zakup, dostawa sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem dla Urzędu Miejskiego w Świebodzicach</p> <p>na potrzeby realizacji projektu „Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie decyzyjnym w Gminie Świebodzice, Gminie Żarów oraz Gminie Strzegom” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, nr projektu: RPDS.02.01.04-02-0011/16, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 „Technologie informacyjno-komunikacyjne”, Działanie 2.1 „E-usługi publiczne”, Poddziałanie 2.1.4 „E-usługi publiczne – ZIT AW”.</p>
<p>3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia</p>	<p>1. Szczegółowy opis poszczególnych części zamówienia stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.</p> <p>2. Miejsce dostawy sprzętu i usług (Odbiorca sprzętu i usług): Urząd Miejski w Świebodzicach, ul. Rynek, 58-160, Świebodzice, w godzinach pracy Urzędu, tj. 7.30-15.00, od poniedziałku do piątku.</p> <p>3. Wymagania dotyczące serwisu i gwarancji:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Przeglądy serwisowe zgodnie z zaleceniami producenta bezpłatnie w okresie gwarancji wskazanym w ofercie – w miejscu wskazanym przez Urząd Miejski w Świebodzicach; • Przedmiotem dostawy muszą być wyłącznie nowe urządzenia posiadające wymagane przez prawo stosowne zaświadczenia i certyfikaty; • Wykonawca dostarczy zamówiony sprzęt do Odbiorcy sprzętu oraz dokona jego montażu i uruchomienia w celu sprawdzenia poprawności działania; • Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego instruktażu wyznaczonych pracowników Urzędu Miejskiego w Świebodzicach w zakresie obsługi i eksploatacji sprzętu; • <u>Przedstawione w specyfikacji parametry przedmiotu</u>



	<p><u>zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe oczekiwane przez Zamawiającego;</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane przez producenta w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta • W przypadku wystąpienia błędu/awarii, powodującego nieprawidłowe działanie sprzętu/oprogramowania, Oferent zobowiązany jest do świadczenia tzw. powdrożeniowej asysty technicznej w siedzibie Odbiorcy sprzętu. Asysta techniczna będzie świadczona bezpłatnie w okresie gwarancyjnym wskazanym przez Oferenta w ofercie. Po zgłoszeniu błędu/awarii przez Odbiorcę sprzętu, czas przybycia do siedziby Odbiorcy sprzętu powinien być nie dłuższy niż 24 godziny od wezwania telefonicznego lub e-mailowego. Wykonawca może korzystać z usług podwykonawców przy świadczeniu usług asysty technicznej, przy czym Wykonawca gwarantuje, że jakość usług świadczonych przez podwykonawcę będzie odpowiadać zapewnieniom udzielonym w umowie zwartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. • Oferowany przedmiot zamówienia w dniu złożenia oferty nie może być przewidziany przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży.
<p>4. Kryteria dostępu</p>	<p>1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają warunki, dotyczące:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; b) posiadania wiedzy i doświadczenia, w tym wykonania 2 usług w kwocie minimum 50 000,00 zł brutto każda usługa, dotycząca zakupu i dostawy sprzętu oraz oprogramowania w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert <p>W celu potwierdzenia należytego wykonania zamówienia proszę o przedstawienie rekomendacji z ww. usług (np. protokoły odbioru - dokumenty należy dołączyć do oferty).</p> <ul style="list-style-type: none"> c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; d) sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia; e) w stosunku do firmy nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono jej upadłości; f) firma nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne; g) firma/osoba reprezentująca firmę nie została skazana

	<p>za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia</p> <ol style="list-style-type: none"> 2) Kryteria dostępu będą weryfikowane na podstawie złożonych formularzy/oświadczeń i załączników. 3) Niespełnienie któregokolwiek z kryterium dostępu będzie skutkowało odrzuceniem oferty. 4) Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w treści załączników będzie skutkowało odrzuceniem oferty. 5) Nie podpisanie oferty z załącznikami będzie skutkowało odrzuceniem oferty. 6) Nie złożenie oferty w komplecie będzie skutkowało odrzuceniem oferty. 7) Realizacja przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę nastąpi maksymalnie w ciągu 40 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy z wybranym Wykonawcą. <u>Oznacza to, iż w kryterium „termin dostawy/wykonania przedmiotu zamówienia” Wykonawca może w składanej ofercie wskazać maksymalny termin 40 dni.</u> 8) Gwarancja powinna wynosić minimum 24 miesiące. <u>Oznacza to, iż w kryterium „okres gwarancji” Wykonawca może w składanej ofercie wskazać minimalny okres gwarancji 24 miesiące.</u>
<p>5. Wymagania dotyczące sposobu przygotowania ofert</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Prawidłowo złożona oferta powinna zawierać: <ul style="list-style-type: none"> • Dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących (kopia wyciągu z KRS lub innej właściwej ewidencji, z uwzględnieniem stanu faktycznego na moment złożenia oferty) podpisany za zgodność z oryginałem; • Pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli (w przypadku gdy czynności w tym np. podpisywanie umów oświadczeń, będą składały osoby inne niż uprawnione do reprezentacji zgodnie ze statusem i odpisem Krajowego Rejestru Sądowego). • Formularz ofertowy- według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania • Oświadczenie o braku powiązań- według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Zapytania • Oświadczenie o posiadaniu uprawnień do wykonywania określonej działalności- według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do Zapytania • Wzór weksla i deklaracji wekslowej- według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do Zapytania (należy parafować) • Np. Protokoły odbioru itp., potwierdzające należyte wykonanie usługi 2) Brak któregokolwiek z wymaganych załączników lub



	<p>złożenie ich w niewłaściwej formie będzie skutkowało wykluczeniem Oferenta.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3) Oferta musi być sporządzona w języku polskim 4) Oferta musi zawierać pełną nazwę Oferenta, adres siedziby, dane kontaktowe (telefon, e-mail), NIP, REGON oraz datę sporządzenia 5) Oferent jest zobowiązany do wypełnienia „Formularza ofertowego” i określenia w nim cen za wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia. Ceny oferty muszą być przedstawione w PLN jako ceny brutto (zawierać podatek VAT), zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. 6) <u>Wszystkie załączone dokumenty do oferty powinny być parafowane na każdej stronie oraz opatrzone podpisem i pieczęcią przez osoby uprawnionej do reprezentacji oferenta</u> 7) Oferta wraz z załącznikami powinna być wysłana w formie skanu na adres mailowy euslugi@fundacjaaktywnych.pl do końca dnia 3.10.2017. Oferty dostarczone po tym terminie nie będą podlegały ocenie. 8) Wprowadzenie przez Oferenta zmian uniemożliwiających ocenę zgodnie z przyjętymi kryteriami spowoduje odrzucenie oferty. 9) Każdy z oferentów może złożyć jedną ofertę. 10) Niewpłacenie wadium w terminie będzie skutkowało odrzuceniem oferty 11) Oferenci ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyników postępowania 12) Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty 13) Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2003 Nr 153 poz. 1503 ze zm.) powinny być oznaczone napisem „Tajemnica przedsiębiorstwa”. Stosowne zastrzeżenie, co do tajemnicy przedsiębiorstwa, Oferent winien złożyć w osobnym oświadczeniu wraz z uzasadnieniem. Niezłożenie stosownego oświadczenia z uzasadnieniem do oferty w części dotyczącej tajemnicy przedsiębiorstwa upoważni Zamawiającego do odtajnienia dokumentów i ujawnienia ich na wniosek uczestników postępowania. 14) Zamawiający dopuszcza możliwość korzystania przez Wykonawcę z podwykonawców przy realizacji zamówienia.
<p>6. Kryteria oceny ofert</p>	<p>Kryterium wyboru oferty:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cena łączna (w PLN) /C/ - 60% (waga kryterium)

	<p>2. Okres gwarancji (w miesiącach) (G), zawarty w cenie, bez dodatkowych opłat i warunków liczony od daty podpisania protokołu odbioru - 30% (waga kryterium)</p> <p>3. Termin dostawy/wykonania przedmiotu zamówienia (w dniach kalendarzowych liczonych od dnia podpisania umowy) - 10% (waga kryterium)</p> <p>Sposób obliczania kryterium ceny</p> <p>Oferta z najniższą ceną łączną otrzymuje 60 pkt, a pozostałe oceniane są wg wzoru:</p> <p>$C = (X \div Y) \times 60$ pkt</p> <p>gdzie: X = najniższa cena Y = cena ocenianej oferty</p> <p>Sposób obliczania kryterium gwarancja:</p> <p>Oferta z najdłuższym okresem gwarancji otrzymuje 30 pkt, a pozostałe oceniane są wg wzoru:</p> <p>$G = (X \div Y) \times 30$ pkt</p> <p>gdzie: X = gwarancja oferowana Y = najdłuższy okres gwarancji</p> <p>Sposób obliczania kryterium termin dostawy/wykonania przedmiotu zamówienia:</p> <p>Oferta z najkrótszym terminem otrzymuje 10 pkt, a pozostałe oceniane są wg wzoru:</p> <p>$T = (X \div Y) \times 10$ pkt</p> <p>gdzie: X = najkrótszy termin dostawy/wykonania przedmiotu zamówienia ze złożonych ofert Y = termin dostawy przedmiotu zamówienia ocenianej oferty</p>
7. Wspólny słownik	3020000-1 - Urządzenia komputerowe



<p>zamówień (CPV)</p>	<p>30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy 30231300-0 - Monitory ekranowe 48620000-0 - Systemy operacyjne 48300000-1 - Pakiety oprogramowania do tworzenia dokumentów, rysowania, odwzorowywania, tworzenia harmonogramów i produkowania 48000000-8-Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48820000-2–Serwery 30233132-5-Napędy dyskowe 30234500-3-Pamięci do przechowywania danych 51600000-8-Usługi instalowania komputerów i urządzeń biurowych 79632000-3 - Szkolenie pracowników 72700000-7 - Usługi w zakresie sieci komputerowej 72710000-0 - Usługi w zakresie lokalnej sieci komputerowej</p>
<p>8. Składanie ofert częściowych</p>	<p>Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i uzupełniających.</p> <p>Do realizacji zamówienia zostanie wybrany ten Oferent, który uzyskał największą liczbę punktów za wszystkie kryteria.</p> <p>W przypadku, gdy więcej niż jeden Oferent składający ofertę otrzyma taką samą najwyższą ilość punktów, Oferenci zostaną wezwani przez Zamawiającego do złożenia oferty dodatkowej, co pozwoli na zachowanie zasady równego traktowania Oferentów i uczciwej konkurencji, a ponadto pozwoli na racjonalne i oszczędne gospodarowanie środkami.</p> <p>Zamawiający przewiduje możliwość negocjacji z Oferentem, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w zakresie ceny zamówienia, gdy cena przekroczy kwotę budżetową z tym zastrzeżeniem, że istnieje możliwość prowadzenia negocjacji w celu obniżenia ceny podanej przez Wykonawcę.</p> <p>Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty Oferenta, jeżeli zaproponowana cena jest rażąco niska a w szczególności jeżeli jest niższa o 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.</p> <p>Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych, bez obowiązku przeprowadzania ich ponownej oceny.</p>
<p>9. Forma, termin i miejsce składania oferty</p>	<p>1. Miejsce oraz termin składania ofert:</p> <p>a) Oferty należy składać za pomocą poczty elektronicznej na adres euslugi@fundacjaaktywnych.pl z dopiskiem w tytule: „Oferta na zapytanie nr. 1/09/2017”</p>

	<p>b) Oferty należy składać do końca dnia 3.10.2017.</p> <p>c) O wynikach postępowania (ewentualnie o jego unieważnieniu) Oferenci zostaną powiadomieni e-mailem. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Sebastian Tabor: tel. 501-051-745; e-mail: euslugi@fundacjaaktywnych.pl</p>
<p>10. Wadium</p>	<p>1. Zamawiający wymaga od Oferentów wpłacenia wadium w wysokości: 6900,00 zł (słownie: sześć tysięcy dziewięćset złotych 00/100)</p> <p>2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy przed upływem terminu składania ofert kwota wniesionego wadium będzie zaksięgowana na rachunku bankowym Zamawiającego. Zaleca się, aby kopię dowodu wniesienia wadium załączyć do oferty.</p> <p>3. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy o numerze: 50 1140 2004 0000 3702 7496 3565, z dopiskiem „Wadium – zapytanie nr. 1/09/2017”.</p> <p>4. W przypadku wyłonienia Wykonawcy wniesione wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po podpisaniu umowy z wyłonionym Wykonawcą.</p> <p>5. Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówił lub uchyla się od zawarcia umowy .</p> <p>6. Zamawiający zwraca wniesione wadium Oferentom, których oferty nie zostały wybrane, niezwłocznie po zawarciu umowy z wybranym Wykonawcą.</p>
<p>11. Zakres wykluczenia z zapytania ofertowego</p>	<p>Wykluczenia: weryfikowane na podstawie załącznika nr 3</p> <p>Z możliwości ubiegania się o udzielenia zamówienia wykluczeni są Oferenci powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, osobami upoważnionymi przez fundację do zaciągania zobowiązań, oraz osobami wykonującymi w imieniu fundacji czynności związane z przygotowaniem oraz wyborem oferty,</p> <p>W szczególności poprzez:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa

	<p>lub nie został określony przez IZ PO,</p> <p>c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,</p> <p>d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.</p>
<p>12. Zastrzeżenia</p>	<p>Integralną część niniejszego zapytania stanowią:</p> <p>Załącznik nr 1- Szczegółowa specyfikacja zamówienia Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań Załącznik nr 4 – Oświadczenie o posiadaniu uprawnień do wykonywania określonej działalności Załącznik nr 5 – Wzór weksla i deklaracji wekslowej</p> <p>Fundacja Aktywnych Inicjatyw Rozwoju ponadto zastrzega sobie prawo do odwołania zapytania, zamknięcia zapytania bez dokonywania wyboru oferty lub do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn. Z tego tytułu nie przysługują Oferentom żadne roszczenia wobec Fundacji Aktywnych Inicjatyw Rozwoju (oferenci zrzekają się wszelkich ewentualnych przysługujących im roszczeń).</p> <p>Do upływu terminu składania ofert Fundacja Aktywnych Inicjatyw Rozwoju zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego zapytania ofertowego. W przypadku zmiany treści zapytania podmioty, które odpowiedziały na zapytanie do dnia zmiany treści zapytania, otrzymają nową wersję zapytania.</p> <p>Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Fundację Aktywnych Inicjatyw Rozwoju do żadnego określonego działania.</p> <p>Ogłoszenie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje Fundacji Aktywnych Inicjatyw Rozwoju do akceptacji oferty, w całości lub w części, bez względu na jej zawartość cenową i nie zobowiązuje do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia ofert.</p> <p>W przypadku, gdy cena najniższej oferty, niepodlegającej odrzuceniu przekraczała będzie kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia, Zamawiający zastrzega</p>

	<p>sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji z Oferentem, który zaproponował najniższą cenę dla danej części zamówienia i wyłonienia tą drogą Wykonawcy, jeśli tą drogą nie uda się wyłonić Wykonawcy wówczas Zamawiający podejmie negocjacje kolejno z pozostałymi Oferentami zgodnie z rankingiem oceny ofert.</p> <p>Fundacja Aktywnych Inicjatyw Rozwoju zastrzega sobie prawo wyboru kolejnej najlepszej oferty w przypadku rezygnacji z podpisania umowy przez oferenta, który został wybrany.</p> <p>O miejscu i dokładnym terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Oferenta.</p>
13. Informacje administracyjne	<ol style="list-style-type: none">1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z „Zasadą konkurencyjności” poprzez:<ul style="list-style-type: none">• umieszczenie zapytania ofertowego na stronie www (internetowej) Zamawiającego: http://fundacjaaktywnych.pl/• umieszczenie zapytania ofertowego na stronie internetowej: bazakonkrencności.funduszeuropejskie.gov.pl;• zebranie i ocenę ofert;• wybór Wykonawcy;• sporządzenie protokołu• poinformowanie oferentów o wynikach zapytania2. Zamawiający dopuszcza możliwość płatności zaliczkowych na poczet wykonania zamówienia wybranemu Wykonawcy.3. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności zamówienia uzupełniającego lub zmniejszenia wielkości zamówienia przy czym wartość każdej kolejnej zmiany zwiększającej zamówienie nie będzie przekraczała 50% wartości zamówienia określonego pierwotnie w umowie z wybranym Wykonawcą co jest zgodne z postanowieniami Wytocznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-20204. Zabezpieczeniem prawidłowej realizacji umowy będzie składany przez Wykonawcę nie później niż w dniu podpisania umowy weksel in blanco wraz z wypełnioną dekla-

	<p>racją wystawcy weksla in blanco. Wzór weksla wraz z deklaracją wekslową stanowi Załącznik nr 5 do niniejszego Zapytania. Zamawiający będzie miał prawo uzupełnić weksel na kwotę odpowiadającą wierzytelności przysługującej Zamawiającemu wraz z odsetkami i wszelkimi opłatami związanymi z dochodzeniem należności, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z zawartej z Wykonawcą umowy. Zwrot zabezpieczenia w formie weksla in blanco, nastąpi po potwierdzeniu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy protokołem podpisanym przez Zamawiającego, Wykonawcę i Odbiorcę bez zastrzeżeń.</p>
<p>14. Istotne postanowienia umowy</p>	<p>1. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że Zamawiający z tytułu realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę ponosi pełną odpowiedzialność finansową, za nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z umową o dofinansowanie projektu.</p> <p>2. Z uwagi na powyższe, Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający określi możliwe do zastosowania warunki zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy w niżej określony sposób:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Przewidujące karę umowną w wysokości 20% maksymalnego wynagrodzenia brutto Wykonawcy - w przypadku nie wykonywania przez Wykonawcę zlecenia w sposób zgodny z postanowieniami umowy oraz bez zachowania należytej staranności przy jej wykonywaniu. (W przypadku nie zachowania ogólnie wymaganej staranności przy spełnieniu świadczenia mówimy o niedbalstwie po stronie Wykonawcy, zaniechaniu działań, które prowadzą do zrealizowania zamówienia w części lub zaniechania zrealizowania działań, co może rodzić jego odpowiedzialność za nienależyte wykonanie zobowiązania.) • Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w wykonaniu obowiązków dotyczących przedmiotu zamówienia, w wysokości 1% łącznego wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w jego realizacji. • Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy przypadek nienależytego wykonania umowy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usunięcia naruszeń, gdy w wyznaczonym terminie naruszenia te

	<p>nie zostaną usunięte, w wysokości 1% łącznego wynagrodzenia brutto.</p> <ul style="list-style-type: none">• W przypadku naliczenia dwóch kar umownych Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.• W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia brutto.• Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kwoty kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę bez konieczności dodatkowego powiadomienia.• Jeżeli wysokość kar umownych nie pokryje poniesionej przez Zamawiającego szkody, przysługuje mu prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.• Zabezpieczeniem prawidłowej realizacji umowy będzie składany przez Wykonawcę nie później niż w dniu podpisania umowy weksel in blanco wraz z wypełnioną deklaracją wystawcy weksla in blanco. Wzór weksla wraz z deklaracją wekslową stanowi Załącznik nr 5 do niniejszego Zapytania. <p>3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian warunków umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia:</p> <p>4. Umowa może zostać zmodyfikowana w zakresie niezbędnym dla jej dostosowania do złożonej oferty oraz w zakresie logicznie wynikających z oferty zmian i ich spójności z treścią i kształtem zobowiązań umownych. Ewentualne zmiany zostaną ustalone drogą porozumienia pomiędzy stronami. Zamawiający przewiduje również zmiany zawartej umowy dotyczące realizacji zamówienia w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności:</p> <ul style="list-style-type: none">-w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, zagrażającego życiu lub zdrowiu ludzi;-działania siły wyższej obejmującej niezależne od stron awarie sprzętu, zasilania itp.; <p>5. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie</p>
--	---



publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, Zamawiający może rozwiązać umowę w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

6. Prawidłowa realizacja przedmiotu niniejszej Umowy zostanie potwierdzona poprzez podpisanie protokołu odbioru przez obie strony. W przypadku częściowego niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania wszelkie uwagi w tym zakresie zostaną wyszczególnione w protokole odbioru. Protokół odbioru stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury lub rachunku

7. W zakresie nieuregulowanym Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

8. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji umowy będą rozstrzygane przez Zamawiającego i Wykonawcę w formie negocjacji. W przypadku niemożności dojścia przez Zamawiającego i Wykonawcę do porozumienia, wszelkie spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

Załącznik nr 1

Zakup, dostawa sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem dla Urzędu Miejskiego w Świebodzicach

1) Zakup komputerów- 10 sztuk

DANE TECHNICZNE:

- Procesor - Intel Core i3-7100 7Gen (3,9 GHz, 3 MB pamięci podręcznej, 2 rdzenie)
- Płyta główna Chipset Intel H270
- Karta graficzna zintegrowana Intel HD Graphics 630
- Gniazda rozszerzeń: 1 x PCIe 2.0 x 1 , 2 x PCIe 3.0 x 16, 1 x Turbo Drive (M.2 PCIe) dla karty WLAN
- Karta dźwiękowa
- Dysku HDD SATA 500 GB 7200 obr/min
- Napęd optyczny DVD-RW Super Multi
- Pamięć RAM 8 GB DDR4 2400 MHz (1x8GB)
- System operacyjny Windows 10 Pro
- Obudowa Micro Tower
- Liczba portów USB – min. 8 szt. w tym USB 3.0 – min. 4 szt
- Porty wideo: minimum 1 x DisplayPort , minimum 1 x VGA (15 pin D-Sub)
- Interfejs sieciowy : 1 x 10/100/1000 Mbit/s
- wbudowany układ szyfrujący TPM
- EPEAT Gold
- Energy Star

2) Zakup monitorów- 10 sztuk

DANE TECHNICZNE:

- Jasność 250 cd/m²
- Czas reakcji 5 ms
- Kąt widzenia poziomy 178 °
- Kąt widzenia pionowy 178 °
- Plamka matrycy 0.248 mm
- Proporcje obrazu 16:9
- Przekątna ekranu 21.5"
- Technologia podświetlania Diody LED
- Kontrast statyczny 3000:1
- Kontrast dynamiczny 5 000 000:1
- Gniazda we/wy 1 x DisplayPort , 1 x 15-pin D-Sub
- Wbudowane głośniki
- Rozdzielczość FHD (1920 x 1080)

3) Zakup komputerów przenośnych – 3 sztuki

Nazwa komponentu	Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów
Typ	Komputer przenośny typu notebook z ekranem 15,6" o rozdzielczości: HD (1366x768) Non-Touch w technologii LED przeciwodblaskowy, jasność min 220 nitów, kontrast min 300:1
Zastosowanie	Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna
Procesor	Procesor klasy x86, 2 rdzeniowy, niskonapięciowy, o TDP max 15W, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, taktowany zegarem co najmniej 2,40 GHz, z pamięcią last level cache CPU co najmniej 3 MB lub równoważny 2 rdzeniowy procesor klasy x86 Zaoferowany procesor musi uzyskiwać jednocześnie w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 3820 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net) – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty. W przypadku użycia przez oferenta testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego.
Pamięć operacyjna RAM	4GB DDR4, możliwość rozbudowy do min 16GB
Parametry pamięci masowej	Min. 1TB SATA, możliwość instalacji dodatkowego dysku 2,5" lub modemu WWAN w wersji M.2 2280
Karta graficzna	Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 12, OpenGL 4.4, osiągająca w teście Average G3D Mark wynik na poziomie min.: 916 punktów (wynik zaproponowanej grafiki musi znajdować się na stronie http://www.videocardbenchmark.net) – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty.
Wyposażenie multimedialne	Karta dźwiękowa stereo, wbudowane 2W głośniki stereo Wbudowana w obudowę matrycy kamera HD 720p wraz z dwoma mikrofonami Napęd optyczny DVD-RW
Wymagania dotyczące baterii i zasilania	3-cell, 48Whr, Li-Ion, Long-Life. Czas pracy na baterii wg dokumentacji producenta min 12 godzin Zasilacz o mocy min. 45W
System operacyjny	Zainstalowany 64-bitowy system operacyjny Microsoft Windows 10 Professional PL
Certyfikaty i standardy	<ul style="list-style-type: none"> – Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty) – Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty) – Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) – Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki – Wydruk ze strony WHCL Microsoft potwierdzający zgodność oferowanego komputera z oferowanym system operacyjnym – Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD dla Polski Wymagany wpis dotyczący oferowanej stacji dostępowej w internetowym katalogu http://www.epeat.net - dopuszcza się wydruk ze strony internetowej – Certyfikat EnergyStar v 6.1 – komputer musi znajdować się na liście zgodności

	dostępnej na stronie www.energystar.gov
Ergonomia	Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie (IDLE) wynosząca maksymalnie 22 dB (wartość do zweryfikowania w dokumentacji technicznej komputera oraz należy załączyć oświadczenie producenta).
Waga	maksymalnie 2,1 kg z baterią 3-cell
BIOS	<p>Możliwość odczytania z BIOS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wersji BIOS wraz z datą wydania wersji 2. Modelu procesora, prędkości procesora, wielkość pamięci cache L1/L2/L3 3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości, pojemności, producencie i obsadzeniu na poszczególnych slotach 4. Informacji o dysku twardym: typ, producent, model 5. Informacji o napędzie optycznym: model (jeśli jest zainstalowany napęd optyczny) 6. Informacji o MAC adresie karty sieciowej <p>Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, portów USB, czytnika kart SD, wewnętrznego głośnika, mikrofonu, karty dźwiękowej, funkcji TurboBoost, wirtualizacji, bluetooth z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.</p> <p>Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.</p> <p>Możliwość bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora.</p> <p>BIOS musi posiadać funkcję update BIOS z opcją automatycznego update BIOS przez sieć włączaną na poziomie BIOS przez użytkownika bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.</p>
Bezpieczeństwo	<p>Złącze typu Kensington Lock</p> <p>TPM 2.0</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BIOS musi posiadać możliwość <ul style="list-style-type: none"> - skonfigurowania hasła „Power On” oraz ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora) w sposób gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS, - możliwość ustawienia hasła na dysku (drive lock) - blokady/wyłączenia portów USB, COM, karty sieciowej, karty audio; - blokady/wyłączenia poszczególnych kart rozszerzeń/slotów PCIe - kontroli sekwencji boot-ącej; - startu systemu z urządzenia USB - funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń 2. Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 2.0); 3. Możliwość zapięcia linki typu Kensington i kłódki do dedykowanego oczka w obudowie komputera 4. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika w języku polskim, umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Minimalne funkcjonalności systemu diagnostycznego: <ul style="list-style-type: none"> - informacje o systemie, min.: <ol style="list-style-type: none"> 1. Procesor: typ procesora, jego obecna prędkość

	<p>2. Pamięć RAM: rozmiar pamięci RAM, osadzenie na poszczególnych slotach, szybkość pamięci, nr seryjny, typ pamięci, nr części, nazwa producenta</p> <p>3. Dysk twardy: model, wersja firmware, nr seryjny, procentowe zużycie dysku</p> <p>4. Napęd optyczny: model, wersja firmware, nr seryjny – jeśli jest zainstalowany</p> <p>5. Bateria: nr seryjny, napięcie</p> <p>5. Data wydania i wersja BIOS</p> <p>6. Nr seryjny komputera</p> <p>- możliwość przeprowadzenia szybkiego oraz szczegółowego testu kontrolującego komponenty komputera</p> <p>- możliwość przeprowadzenia testów poszczególnych komponentów a w szczególności: procesora, pamięci RAM, dysku twardego, karty dźwiękowej, klawiatury, myszy, sieci, płyty głównej, kamery internetowej, modułu wifi, portów USB, karty graficznej, baterii</p> <p>- rejestr przeprowadzonych testów zawierający min.: datę testu, wynik, identyfikator awarii</p>
Wymagania dodatkowe	<p>1. Wbudowane porty i złącza: 1 x VGA, 1 x HDMI, 1 szt. USB 3.0, 2 szt. USB 2.0, 1 szt. USB Typ-C, RJ-45, 1 x złącze słuchawkowe stereo/liniowe wyjście + złącze mikrofonowe (COMBO audio), czytnik kart multimedialnych SD/SDHC/SDXC, wbudowana kamera 720p w obudowę ekranu komputera + 2 mikrofony, napęd optyczny DVD-RW</p> <p>2. Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną oraz WLAN 802.11 ac 2x2 nvP wraz z Bluetooth 4.2, zintegrowany z płytą główną lub w postaci wewnętrznego modułu.</p> <p>3. Klawiatura (układ US -QWERTY) wraz z wydzieloną z prawej strony klawiaturą numeryczną odporna na zalanie.</p> <p>4. Touchpad.</p> <p>5. Czytnik linii papilarnych</p> <p>6. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.</p>

4) Zakup serwera - 2 sztuki

Element konfiguracji	Wymagania minimalne
Obudowa	Maksymalnie 4U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w szafie)
Procesor	jeden procesor co najmniej dziesięciordzeniowy, x86 - 64 bity, który zapewnia dla konfiguracji dwuprocesorowej wydajność w testach SPECfp_rate2006 wynik nie gorszy niż 706 punktów. Wynik testu musi być opublikowany na stronie www.spec.org Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą wyników w/w testów.
Pamięć operacyjna	Minimum 64GB RDIMM DDR4, z możliwością rozbudowy do minimum 3TB. Minimum 24 sloty na pamięć.
Sloty rozszerzeń	Możliwość rozbudowy serwera do minimum 5 slotów PCI-Express Generacji 3 pełnej wysokości (full height), w tym minimum trzy sloty x16 (prędkość slotu – bus width). Minimum 2 z gniazd PCI-Express x16 (bus width) mają umożliwić instalację kart o pełnej wysokości i długości (Full-length / full height).
Dysk twardy	Zainstalowane minimum cztery dyski twarde 4 TB 12G SAS 10k. Obudowa serwera na 8 dysków LFF (3,5") typu Hot Swap, SAS/SATA/SSD.
Dodatkowe urządzenia w	Napęd optyczny DVDRW

Element konfiguracji	Wymagania minimalne
zestawie	
Kontroler	Wbudowany kontroler macierzowy SATA 12Gb z pamięcią cache 2GB, zapewniający obsługę min. 8 napędów dyskowych SATA oraz obsługujący poziomy: RAID 0/1/1+0/5 Serwer musi mieć możliwość rozbudowy o sprzętowy kontroler RAID zapewniający obsługę RAID 0,1,5,6 z 4GB pamięci cache z podtrzymywaniem bateryjnym.
Interfejsy sieciowe	Minimum 8 portów Ethernet 10/100/1000 Mb/s z funkcją Wake-On-LAN, RJ45, w tym 4 porty wbudowane, które nie zajmują slotów PCI-E.
Karta graficzna	Zintegrowana karta graficzna
Porty	3 x USB (w tym min. dwa USB 3.0). 1x VGA Wewnętrzny slot na kartę SD lub port USB. Możliwość rozbudowy o: - dodatkowy port VGA dostępny z przodu serwera,
Zasilacz	Minimum 2 szt., typ Hot-plug, redundantne o mocy 800W
Chłodzenie	Zestaw wentylatorów redundantnych typu hot-plug
Zarządzanie i obsługa techniczna	<p>Serwer musi być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania (konsoli), niezależna od systemu operacyjnego, zintegrowana z płytą główną serwera lub jako dodatkowa karta w slotcie PCI Express, jednak nie może ona powodować zmniejszenia minimalnej liczby gniazd PCIe w serwerze, posiadająca minimalną funkcjonalność:</p> <ul style="list-style-type: none"> • monitorowanie podzespołów serwera: temperatura, zasilacze, wentylatory, procesory, pamięć RAM, kontrolery macierzowe i dyski(fizyczne i logiczne), karty sieciowe • dostęp do karty zarządzającej poprzez: <ul style="list-style-type: none"> - dedykowany port RJ45; - przez współdzielony port zintegrowanej karty sieciowej serwera • dostęp do karty możliwy: <ul style="list-style-type: none"> - z poziomu przeglądarki internetowej (GUI) - z poziomu linii komend zgodnie z DMTF System Management Architecture for Server Hardware, Server Management Command Line Protocol (SM CLP) - z poziomu skryptu (XML/Perl) - poprzez interfejs IPMI 2.0 (Intelligent Platform Management Interface) • wbudowane narzędzia diagnostyczne • zdalna konfiguracji serwera (BIOS) i instalacji systemu operacyjnego • obsługa mechanizmu remote support - automatyczne połączenie karty z serwisem producenta sprzętu, automatyczne przesyłanie alertów, zgłoszeń serwisowych i zdalne monitorowanie • wbudowany mechanizm logowania zdarzeń serwera i karty zarządzającej w tym włączanie/wyłączanie serwera, restart, zmiany w konfiguracji, logowanie użytkowników • przesyłanie alertów poprzez e-mail oraz przekierowanie SNMP (SNMP passthrough) • obsługa zdalnego serwera logowania (remote syslog) • wirtualna zdalna konsola, tekstowa i graficzna, z dostępem do myszy i klawiatury i możliwością podłączenia wirtualnych napędów FDD, CD/DVD i USB i wirtualnych folderów • mechanizm przechwytywania, nagrywania i odtwarzania sekwencji video dla ostatniej awarii i ostatniego startu serwera a także nagrywanie na żądanie.

Element konfiguracji	Wymagania minimalne
Wsparcie dla Systemów Operacyjnych i Systemów Wirtualizacyjnych	Microsoft Windows Server min. w wersji 2012 Canonical Ubuntu Red Hat Enterprise Linux (RHEL) SUSE Linux Enterprise Server (SLES) VMware Citrix XenServer
Oprogramowanie do serwera	Licencja Microsoft Windows Server Standard 2016 wraz z 70 licencjami dostępowymi (per użytkownik) Zaferowana licencja musi pozwalać na jej przenoszenie pomiędzy fizycznymi serwerami (np. w przypadku wymiany serwera) oraz ma zapewniać możliwość korzystania z wcześniejszych wersji oprogramowania.

5) Zakup przełączników 52 Port – 3 sztuki

Architektura sieci LAN	GigabitEthernet
SmartSwitch (WEB Managed)	Tak
Liczba portów 1000BaseT (RJ45)	48 szt.
Liczba portów COMBO GEth (RJ45)/MiniGBIC (SFP)	2 szt.
Liczba gniazd MiniGBIC (SFP)	4 szt.
Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja	<ul style="list-style-type: none"> • RMON - Remote Monitoring • zarządzanie przez przeglądarkę WWW
Obsługiwane protokoły i standardy	<ul style="list-style-type: none"> • IEEE 802.3 - 10BaseT • IEEE 802.3u - 100BaseFX • IEEE 802.3ab - 1000BaseT • IEEE 802.3z - 1000BaseSX/LX • IEEE 802.3x - Flow Control • IEEE 802.3az - Energy Efficient Ethernet • IEEE 802.2af • IEEE 802.1Q - Virtual LANs • IEEE 802.1p - Priority • SNMP - Simple Network Management Protocol • IEEE 802.1D - Spanning Tree • IEEE 802.1w - Rapid Convergence Spanning Tree • IEEE 802.1s - Multiple Spanning Tree • TACACS+ • QoS - Quality of Service (kontrola jakości usług i przepustowości) • DNS - Domain Name System • RMON - Remote Monitoring
Algorytm przełączania	Store-and-Forward
Prędkość magistrali wew.	104 Gb/s
Bufor pamięci	2 MB
Warstwa przełączania	3
Możliwość łączenia w stos	Tak

6) Zakup urządzenia wielofunkcyjnego - 2 sztuki

Funkcja	Opis
Ogólne	<p>Pamięć: co najmniej 2 GB Dysk twardy: co najmniej 250 GB Pojemność wejściowa papieru: Co najmniej: 2 x 500-arkuszowe kasety na papier, obsługujące rozmiar papieru A5-A3 1 x 150-arkuszowa taca ręczna, obsługujące rozmiar papieru A6-SRA3 Pojemność wyjściowa papieru: co najmniej 250 arkuszy Drukowanie dwustronne, automatyczne (duplex) Uwierzytelnianie NFC</p>
Funkcja druku	<p>Druk laserowy; Prędkość drukowania: Czarno-białe: co najmniej 25 wydruków A4 na minutę Kolorowe: co najmniej 25 wydruków A4 na minutę Język opisu strony: PCL5e/c, PCL6, PostScript 3, XPS Rozdzielczość: co najmniej 1200 x1200 DPI Interfejs: 10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet, USB 3.0 Protokół sieciowy: TCP/IP (IP v4, IP v6), IPX/SPX, SMB, LPD, SNMP, HTTP, IPP/IPPS, AirPrint, Mopria Obsługiwane środowiska minimum: Windows® Vista/7/8/10, Windows®Server2008/2008R2/2012/2012R2, Sun®Solaris, RedHat® Linux, Macintosh OS , SAP® R/3® 3.x lub nowszy, mySAP ERP2004 lub nowszy.</p>
Funkcja kopiarki	<p>Proces kopiowania: Elektrostatyczne kopiowanie laserowe. Prędkość kopiowania: Czarno-białe: co najmniej 25 kopii A4 na minutę Kolor: co najmniej 25 kopii A4 na minutę Rozdzielczość: co najmniej 600x600 dpi Zoom: przynajmniej 25 - 400%, krok co 0,1%</p>
Funkcja skanera	<p>Prędkość skanowania: co najmniej 80 obrazów na minutę przy 300 dpi Rozdzielczość: co najmniej 600 dpi Rozmiar oryginału: co najmniej od A6 do A3 Formaty wyjściowe: przynajmniej PDF/JPEG/TIFF/PDF z kompresją danych Sterowniki: Sieciowy przynajmniej TWAIN Skanowanie do: e-mail, SMB, FTP, WebDAV, Skanowanie do e-mail z linkiem do dokumentów. Zapisane adresy odbiorców: Pamięć na minimum 2000 adresów Książka adresowa: przez LDAP oraz lokalnie na dysku twardym</p>
Podstawa	<p>Oryginalna dedykowana przez producenta oferowanego urządzenia na kółkach umożliwiających jej przemieszczenie z szafką na np.: papier</p>
Tonery	<p>Urządzenia gotowe do pracy, wyposażone w pełnowartościowe zestawy tonerów oryginalnych sygnowanych logiem producenta oferowanego urządzenia.</p>

7) Zakup firewall (UTM) – 1 sztuka

- Zapora sieciowa typu Next Generation Firewall (NGFW)
- Mechanizm pozwalający na dwustronną analizę ruchu.
- Minimalna ilość interfejsów:

- a) 7 interfejsów RJ-45 Ethernet 10/100/1000 – każdy z interfejsów musi mieć możliwość konfiguracji osobnej podsieci i strefy bezpieczeństwa.
 - b) 1 interfejs USB dla przyszłych potrzeb i do podłączenia modemu 3G
 - c) 1 interfejs konsoli do zarządzania zaporą
- Możliwość przypisania wielu interfejsów fizycznych do pojedynczej strefy bezpieczeństwa
 - Możliwość powiązania wielu interfejsów fizycznych w jeden port logiczny (agregacja portów) celem podniesienia wydajności połączeń oraz zapewnienia redundancji
 - Możliwość utworzenia przynajmniej 50 interfejsów logicznych VLAN, wsparcie dla standardu 802.1q
 - Obsługa nielimitowanej ilości hostów podłączonych w sieci chronionej
 - Minimalna ilość jednocześnie obsługiwanych połączeń: 90,000
 - Możliwość obsłużenia przynajmniej 6000 nowych połączeń w ciągu 1 sekundy.
 - Przepustowość urządzenia pracującego w trybie stateful firewall: 1,3 Gbps – dla ramki 1518B zgodnie z RFC 2544
 - Przepustowość urządzenia pracującego z włączonym mechanizmem IPS: 900 Mbps
 - Przepustowość urządzenia pracującego jako koncentrator VPN: 900 Mbps dla szyfrowania AES bez aktywnych usług UTM, zgodnie z RFC 2544
 - Przepustowość urządzenia DPI/NGFW (z włączonymi wszystkimi usługami bezpieczeństwa – antivirus, antyspyware, IPS, bez buforowania i proxy i bez ograniczeń jeśli chodzi o wielkość skanowanych plików) – 300 Mbps
 - Minimalna ilość jednocześnie zestawionych tuneli site-site VPN (urządzenie – urządzenie): 20
 - Minimalna ilość licencji umożliwiających zestawienie połączeń client-site IPsec VPN (komputer – urządzenie), dostępnych w pakiecie z urządzeniem: 2 z możliwością rozszerzenia do przynajmniej 25.
 - Urządzenie powinno umożliwiać poddanie inspekcji zawartości ruchu szyfrowanego SSL/TLS poprzez jego odszyfrowanie i ponowne zaszyfrowanie zmienionym certyfikatem. Administrator powinien mieć możliwość tworzenia wyjątków do inspekcji ruchu SSL poprzez wykorzystanie kategorii stron np. wyłączenie z inspekcji kategorii zawierających strony bankowe i medyczne.
 - Wydajność urządzenia z włączoną funkcją inspekcji ruchu SSL/TLS (jak w punkcie 16) powinna wynosić minimum 100 Mbps oraz obsłużyć 250 połączeń.
 - Obsługa IPsec, ISAKMP/IKE, Radius, L2TP, PPPoE, PPTP
 - Zintegrowany serwer DHCP, umożliwiający przydzielanie adresów IP dla hostów znajdujących się w sieci chronionej, a także dla hostów połączonych poprzez VPN (dla tuneli nawiązanych w trybie site-site oraz client-site)
 - Wsparcie funkcjonalności IP Helper, lub IP Relay (przekazywanie komunikacji DHCP pomiędzy strefami bezpieczeństwa)
 - Uwierzytelnianie użytkowników w oparciu o wewnętrzną bazę użytkowników, oraz z wykorzystaniem zewnętrznych mechanizmów RADIUS/XAUTH, Active Directory, SSO, LDAP
 - Wsparcie dla Dynamicznego DNS tzw. DDNS
 - Zintegrowany mechanizm kontroli zawartości witryn zawierający minimum 20 Milionów URL w bazie pogrupowanych na kategorie tematyczne.
 - Mechanizm kontroli treści powinien mieć możliwość filtrowania stron tłumaczonych przez google translate (strony takie również powinny być poddane inspekcji, na takich samych zasadach jak strony na które użytkownik wchodzi bezpośrednio).
 - Administrator powinien mieć możliwość tworzenia różnych akcji dla stron które zostały wychwycone przez filtr treści. Powinny być dostępne takie akcje jak:
 - a) wyświetlenie strony blokady (z możliwością tworzenia kilku różnych stron)

- b) wyświetlenie strony blokady z możliwością podania hasła odblokowującego dostęp do zablokowanej strony
 - c) wyświetlenie informacji z polityką bezpieczeństwa organizacji podczas wchodzenia na strony z danej kategorii. Użytkownik może wejść na stronę po akceptacji polityki.
- Administrator powinien mieć możliwość stworzenia polityki kontroli treści obejmującego np. strony z kategorii Multimedia i przydzielenia ograniczonego pasma dla stron w tej kategorii np. 5 Mbps
 - Zintegrowany mechanizm kontroli transmisji poczty elektronicznej w oparciu o zewnętrzne serwery RBL.
 - Zintegrowany mechanizm zabezpieczający bezprzewodową sieć LAN, umożliwiający szyfrowanie transmisji w połączeniach bezprzewodowych realizowanych pomiędzy dodatkowymi urządzeniami Access Point a stacjami roboczymi za pomocą IPSec VPN. System wspomaganie uwierzytelniania bezprzewodowych stacji roboczych, oraz użytkowników, pozwalający na wdrożenie polityki dostępowej dla sieci.
 - Możliwość uruchomienia minimum dwóch łączy WAN - Zintegrowane funkcje Load-Balancing, oraz Failover. Funkcja Failover oparta o badanie stanu łącza i badanie dostępności hosta zewnętrznego.
 - Możliwość ograniczenia ruchu na zewnętrznej stacji roboczej podczas pracy zdalnej VPN (dostęp tylko do udostępnionych zasobów lub dostęp do udostępnionych zasobów oraz zasobów sieci Internet z uwzględnieniem filtrowania treści, mechanizmu IPS oraz ochrony przed wirusami i wszelkim innym oprogramowaniem złośliwym dla komputerów połączonych przez VPN)
 - Kontrola dostępności zestawionych tuneli VPN
 - Możliwość zarządzania urządzeniem z wykorzystaniem protokołów http, https, SSH i SNMP.
 - Konfiguracja oparta na pracy grupowej/obiektowej. Polityka bezpieczeństwa pozwalająca na całkowitą kontrolę nad dostępem do Internetu powinna być tworzona według reguł opartych o grupy i obiekty.
 - Przy tworzeniu reguł dostępowych zapewniona możliwość konfiguracji trzech typów reakcji: allow, deny, discard (zezwolić, zabronić, odrzucić)
 - Funkcja NAT oparta o reguły bezpieczeństwa.
 - NAT w wersji jeden-do-jeden, jeden-do-wielu, PAT, wiele-do-wielu, wiele-do-jednego. Funkcje oparte o zaawansowaną konfigurację według reguł bezpieczeństwa (m.in. możliwość ograniczenia działania funkcji do niektórych hostów, możliwość translacji portów wyjściowych na inne docelowe)
 - Zintegrowany system skanowania antywirusowego na poziomie bramy internetowej – skanowanie protokołów http, ftp, pop3, smtp, imap4, tcp stream. Możliwość filtrowania załączników poczty.
 - Skanowanie również plików skompresowanych.
 - Zintegrowany system skanowania antyspyware
 - Zintegrowany system IPS (system wykrywania i blokowania wtargnięć) oparty o sygnatury ataków uwzględniające zagrożenia typu worm, Trojan, dziury systemowe, peer-to-peer, buffer overflow, komunikatory, niebezpieczne kody zawarte na stronach www.
 - System IPS musi używać algorytmu szeregowego przetwarzania.
 - Zintegrowany system zapory działającej w warstwie aplikacji, umożliwiający definiowanie własnych sygnatur aplikacji z wykorzystaniem ciągu znaków lub wyrażeń regularnych (regex).
 - Systemy skanowania IPS/Antywirus/Antyspyware muszą umożliwiać skanowanie ruchu w warstwie aplikacji:
 - a) Bazy w/w systemów muszą być aktualizowane co najmniej raz dziennie.

- b) Administrator systemu musi mieć możliwość ręcznej aktualizacji sygnatur (online lub offline poprzez manualne zaimporotwanie sygnatur
- c) Administrator systemu musi mieć możliwość skonfigurowania, którym portem i łączem urządzenie będzie się kontaktowało z serwerami backend w celu aktualizacji sygnatur.
- d) System IPS/Antywirus/Antyspyware nie może posiadać ograniczeń związanych z rozmiarem skanowanych plików.
- e) Skanowanie IPS/Antywirus/Antyspyware musi być możliwe między strefami bezpieczeństwa
- f) Możliwość pełnej kontroli nad programami typu P2P, IM oraz aplikacjami multimedialnymi
- g) Wsparcie mechanizmów QoS – Priorytet pasma, maksymalizacja pasma, gwarancja pasma, DSCP, 802.1p
- h) Wsparcie dla komunikacji VoIP - Pełne wsparcie dla SIP, H323v.1-5, zarządzanie pasmem (ruch wychodzący), VoIP over WLAN, śledzenie i monitorowanie połączeń

Wymagane licencje:

1. Subskrypcje pozwalające na aktualizację sygnatur aplikacji, IPS i wirusów oraz dostęp do bazy URL dla modułu kontroli aplikacji

Załącznik nr 2

.....
(pieczęć firmowa)

**Formularz ofertowy
do zapytania numer 1/09/2017, z dnia 1.09.2017 r.**

Pełna Nazwa Oferenta:

.....

Dane teleadresowe (pełny adres, telefon, NIP, REGON + dane osoby odpowiedzialnej za ofertę):

.....

Adres:

.....

Adres mail:

.....

Telefon:

.....

NIP:

.....

Regon:

.....

Osoba do kontaktu:

.....

1. Podpisując niniejszą ofertę oświadczam jednocześnie, iż:

- a) W pełni akceptuję oraz spełniam wszystkie wymienione warunki udziału w postępowaniu;
- b) Zapoznałem/łam się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w nim zawarte;
- c) Realizacja usług będzie prowadzona zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym;

d) Cena oferty ma **charakter ryczałtowy** i uwzględnia wszystkie koszty wykonania takiego zamówienia;

e) W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego;

f) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z niniejszym postępowaniem w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla jego należytego zrealizowania (m.in. zamieszczenia tych danych i ich upublicznienia w protokole wyboru);

g) Wszelkie dołączone do niniejszej oferty dokumenty są zgodne z oryginałem.

2. Świadomy/a odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, iż dane zawarte w ofercie i załącznikach są zgodne z prawdą.

3. Oświadczam, że składam ofertę na zakup, dostawę sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem dla Urzędu Miejskiego w Świebodzicach

4. Doświadczenie – Oferent poniżej przedstawia wykaz zrealizowanych usług (dwóch) w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert. Do oferty należy dołączyć np. protokoły odbioru, potwierdzające należyte wykonanie usługi.

Lp.	Przedmiot zamówienia	Zakres zrealizowanej usługi/ Podmiot dla którego była realizowana usługa	Okres w którym była realizowana usługa	Kwota brutto zrealizowanej usługi
1.	Zakup, dostawa sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem dla Urzędu Miejskiego w Świebodzicach			

5. Kryterium gwarancja i termin dostawy usługi przez Oferenta zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia	Gwarancja w ramach realizowanej usługi (w miesiącach) liczona od daty podpisania protokołu odbioru sprzętu	Termin dostawy (liczony w dniach) od dnia podpisania umowy
Zakup, dostawa sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem dla Urzędu Miejskiego w Świebodzicach		

6. Kryterium cena łączna wykonania usługi przez Oferenta zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia

L.p	Nazwa/Model	Ilość sztuk	Cena jednostkowa brutto
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
Cena łączna brutto zamówienia:			

Oświadczamy, iż oferowany przez nas sprzęt spełnia wszystkie minimalne parametry zawarte w załączniku nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

.....
(miejscowość i data)

.....
(podpis Oferenta)

Załącznik nr 3

Oświadczenie o braku powiązań

W związku ze złożeniem oferty na zapytanie ofertowe numer 1/09/2017, z dnia 1.09.2017 w ramach projektu pt.: „Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie decyzyjnym w Gminie Świebodzice, Gminie Żarów oraz Gminie Strzegom” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, nr projektu: RPDS.02.01.04-02-0011/16, oświadczam, że **nie zachodzą** powiązania osobiste ani kapitałowe pomiędzy Fundacją Aktywnych Inicjatyw Rozwoju, a osobami upoważnionymi przez fundację do zaciągania zobowiązań, oraz osobami wykonującymi w imieniu fundacji czynności związane z przygotowaniem postępowania, przeprowadzeniem postępowania oraz wyborem oferty, a (wpisać nazwę Wykonawcy).

W szczególności poprzez:

- uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Powyższe informacje są prawdziwe, kompletne, rzetelne oraz zostały przekazane zgodnie z moją najlepszą wiedzą i przy zachowaniu należytej staranności.

.....
(miejscowość i data)

.....
(podpis Oferenta)

Załącznik nr 4

Oświadczenie o posiadaniu uprawnień do wykonywania określonej działalności

W związku ze złożeniem oferty na zapytanie ofertowe numer 1/09/2017, z dnia 1.09.2017 w ramach projektu pt.: „Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie decyzyjnym w Gminie Świebodzice, Gminie Żarów oraz Gminie Strzegom” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, nr projektu: RPDS.02.01.04-02-0011/16 oświadczam, iż spełniam warunki określone w pkt. 4 kryteria dostępu:

- 1) uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- 2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
- 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia;
- 5) w stosunku do firmy nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono jej upadłości;
- 6) firma nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne;
- 7) firma/osoba reprezentująca firmę nie została skazana za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia

Powyższe informacje są prawdziwe, kompletne, rzetelne oraz zostały przekazane zgodnie z moją najlepszą wiedzą i przy zachowaniu należytej staranności.

.....
(miejscowość i data)

.....
(podpis Oferenta)

Załącznik nr 5

Wzór weksła i deklaracji wekslowej

.....
(miejsce wystawienia)

dnia:.....
(dzień, miesiąc słownie, rok)

na..... ,
(kwota cyframi) (data: dzień miesiąc słownie, rok)

zapłaci bez protestu, za ten weksel własny In blanco

na rzecz , kwotę
(wymienić wierzyciela) (kwota słownie)

płatny.....
(miejsce płatności)

.....
podpis wystawcy weksła
(czytelnie mię i nazwisko wystawcy weksła oraz PESEL)

DEKLARACJA DO WEKSLA IN BLANCO

My/ Ja niżej podpisani/y Wystawcy/a weksla in blanco:

.....
(nazwa Wystawcy weksla)

działający przez:

1. -
(imię i nazwisko) (stanowisko)
2. -
(imię i nazwisko) (stanowisko)

w załączeniu składam/y do dyspozycji Fundacji Aktywnych Inicjatyw Rozwoju weksel in blanco z mojego/naszego wystawienia jako zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy z dnia nr..... na realizację zadań wynikających z zapytania ofertowego z dnia 1.09.2017 na potrzeby realizacji projektu „Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie decyzyjnym w Gminie Świebodzice, Gminie Żarów oraz Gminie Strzegom” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, nr projektu: RPDS.02.01.04-02-0011/16, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 „Technologie informacyjno-komunikacyjne”, Działanie 2.1 „E-usługi publiczne”, Poddziałanie 2.1.4 „E-usługi publiczne – ZIT AW”.

Fundacji Aktywnych Inicjatyw Rozwoju ma prawo wypełnić ten weksel w każdym czasie w przypadku niedotrzymania przez Wystawcę weksla in blanco warunków Umowy, na kwotę zawartej Umowy powiększoną o stopę redyskontową weksli, kwotę odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych oraz wszelkie inne koszty związane z realizacją weksla. Wystawca weksla in blanco może zostać zobowiązany przez Fundację Aktywnych Inicjatyw Rozwoju, w przypadku niewywiązania się z Umowy, do zapłaty powyższej sumy za weksel Fundacji Aktywnych Inicjatyw Rozwoju. Fundacja Aktywnych Inicjatyw Rozwoju ma prawo opatrzyć ten weksel datą płatności według swojego uznania oraz uzupełnić go brakującymi elementami w tym klauzulą „bez protestu”. Weksel będzie płatny w Warszawie na rachunek bankowy wskazany przez Fundację Aktywnych Inicjatyw Rozwoju.

Fundacja Aktywnych Inicjatyw Rozwoju zawiadomi Wystawcę weksla in blanco o wypełnieniu weksla listem poleconym wysłanym co najmniej na 7 dni przed terminem płatności na podany w niniejszej deklaracji adres Wystawcy weksla in blanco, chyba że Wystawca weksla in blanco powiadomi na piśmie Fundacji Aktywnych Inicjatyw Rozwoju o zmianie adresu. Pismo zwrócone z adnotacją urzędu pocztowego: „nie podjęto w terminie”, „adresat wyprowadził się” lub podobną, uznaje się za doręczone.

Jednocześnie Wystawca weksła in blanco zobowiązuje się zapłacić sumę wekslową na żądanie posiadacza weksła jako pokrycie długu wynikającego z Umowy. Weksel płatny będzie w złotych polskich.

Dane osób uprawnionych do podpisania weksła w imieniu wystawcy:

1. Imię, nazwisko, pełniona funkcja –
2. Seria i nr dowodu osobistego –
3. PESEL –
4. Imiona rodziców –
5. Data i miejsce urodzenia –

1. Imię, nazwisko, pełniona funkcja –
2. Seria i nr dowodu osobistego –
3. PESEL –
4. Imiona rodziców –
5. Data i miejsce urodzenia –

.....
Czytelny podpis, pieczęć Wystawcy weksła

1. Sprawdzono tożsamość Wystawcy/Wystawców weksła in blanco.
2. Stwierdza się, iż podpisy zostały złożone w obecności uprawnionego przedstawiciela Fundacji Aktywnych Inicjatyw Rozwoju.

.....
Podpis osoby przyjmującej weksel wraz z deklaracją.